

## Correias dentadas

A tela de poliamida de alta qualidade e a borracha sintética especial de HNBR (borracha de acrilonitrilo-butadieno hidrogenado) tornam as correias dentadas da Continental especialmente resistentes e insensíveis à temperatura. A corda de tração de fibra de vidro garante a máxima resistência à tração. As cordas de tração são torcidas de forma alternada nos dois sentidos (torção alternada no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e no sentido dos ponteiros do relógio), impedindo que a correia fique torcida. Graças aos três perfis básicos (trapezoidal, HTD, STD) possibilitam uma transmissão da força síncrona.

## **Vantagens**

- Tela de poliamida resistente, por vezes também nas costas da correia
- Borracha sintética de alta qualidade, parcialmente reforçada com fibras
- > Corda de tração de fibra de vidro com torção alternada no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e no sentido dos ponteiros do relógio
- > 5 anos de garantia: www.continental-ep.com/5







O conteúdo desta publicação não é vinculativo, destinando-se exclusivamente a fins de informação. Os direitos de propriedade industrial descritos são da propriedade da Continental AG e/ou suas subsidiárias. Copyright © 2019 ContiTech AG, Hanôver. Todos os direitos reservados. Para mais informações, consulte www.contitech.de/discl\_er

